



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन
PETROLEUM AND EXPLOSIVES SAFETY ORGANISATION

(पूर्व नाम - विस्फोटक विभाग)

(Formerly- Department of Explosives)

“ए-ब्लॉक, पाँचवा तल, केन्द्रीय कार्यालय परिसर”,

“A” Block, 5th Floor, CGO Complex,

सेमिनरी हिल्स, नागपुर - 440 006 (महा)

Seminary Hills, Nagpur- 440006

Website : <http://peso.gov.in>
Email: explosives@explosives.gov.in

दूरभाष/ Telephone : 0712-2510248

फैक्स/ FAX : 0712-2510577

कार्यालयीन उद्देश्य के सभी पत्रादि
“मुख्य विस्फोटक नियंत्रक” के पदनाम
से भेजे जाए उनके व्यक्तिगत नाम से
नहीं।

All communications intended
for this Office should be addressed to
the ‘Chief Controller of Explosives’
and NOT to him by name.

संख्या /No. : C VIII (3)249/2020-2021

दिनांक/Nagpur, dated 10.03.2021

12 MAR 2021

कार्यालय ज्ञापन/ OFFICE MEMO

विषय/Sub: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "आंतरिक शिकायत समिति के गठन के बारे में/ Constitution of "Internal Complaints Committee" under the "Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" – Reg.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और समिति की त्रैमासिक बैठकों के लिए प्रत्येक कार्यालय के लिए "आंतरिक शिकायत समिति" के गठन के लिए सदस्यों को नामित किया जाना है। / As per section 4 of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 members are to be nominated for constitution of the "Internal Complaints Committee" for each office for conducting enquiry in the complaints of sexual harassment and for quarterly meeting of the committee.

अतः निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जा रही है/ Hence a Committee of the following officials is being constituted –

1.	डॉ संजना शर्मा, उप मु.वि.नि., चेन्नई / Dr. Sanjana Sharma, Dy. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai	पीठासीन अधिकारी/ Presiding Officer	पूर्वांचल, दक्षिण अंचल, एफआरडीसी/ मुख्यालय/ For all the offices of East circle, South Circle, FRDC/ Hqr.
2.	डॉ रंजना रानी गुप्ता, वि.नि., इलाहाबाद Dr. Ranjana Rani Gupta, CE, Allahabad	पीठासीन अधिकारी/ Presiding Officer	मध्यांचल, उत्तरी अंचल के सभी कार्यालय/ For all the offices of Central Circle, North Circle
3.	श्रीमती विजया बारदेव, उप वि.नि., विशाखापटनम / Smt. Vijaya Bardeo, Dy CE, Visakhapatnam	पीठासीन अधिकारी/ Presiding Officer	पश्चिम अंचल और नापेस एवं डीटीएस, गोंडखैरी/ For all the offices of West Circle & NAPES & DTS, Gondkhairy

(एम. के. झाला/ M.K. Jhala)

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक(सं.प्र.)/
Jt. Chief Controller of Explosives (HOD)

सेवा में/To,

1. Dr. Sanjana Sharma, Dy. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai.
2. Dr. Ranjana Rani Gupta, Controller of Explosives, Allahabad
3. Smt. Vijaya Bardeo, Dy. Controller of Explosives, Visakhapatnam

प्रतिलिपि/Copy to- सभी अंचल कार्यालय/ All Circle Offices