Website : http://peso.gov.in Email:explusives@explosives.gov.in देखाँष/ Telephone 20712-2610248

फैक्स/ FAX: 0712-2510577

कार्यातियोन उद्देश्य के सभी पत्रादि "मुख्य विस्फोटक नियंत्रक" के पदनाम से भेजे जाए उनके व्यक्तिगत नाम से नहीं.

All communications intended for this Office should be addressed to the 'Chief Controller of Explosives' and NOT to him by name.



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन PETROLEUM AND EXPLOSIVES SAFETY ORGANISATION

(पूर्व नाम – विस्फोटक विभाग) (Formerly- Department of Explosives)

"ए-ब्लाक, पाँचवा तल, केन्द्रीय कार्यालय परिसरः, "A" Block, 5th Floor, CGO Complex,


सेमिनरी हिल्स, नागप्र - 440 006 (महा)

Seminary Hills, Nagpur- 440006

संख्या /No.: C VIII (3)249/2020-2021

दिनांक/Nagpur, dated 10.03.2021

कार्यालय ज्ञापन्/ OFFICE MEMO



विषय/Sub: "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के अंतर्गत "आंतरिक शिकायत समिति" के गठन के बारे में/ Constitution of "Internal Complaints Committee" under the "Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" – Reg.

कार्यस्थल पर "महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" की धारा 4 के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और समिति की त्रैमासिक बैठकों के लिए प्रत्येक कार्यालय के लिए "आंतरिक शिकायत समिति" के गठन के लिए सदस्यों को नामित किया जाना है।/ As per section 4 of "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013", members are to be nominated for constitution of the "Internal Complaints Committee" for each office for conducting enquiry in the complaints of sexual harassment and for quarterly meeting of the committee.

अतः निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जा रही है/ Hence a Committee of the following officials is being constituted —

2	डॉ संजना शर्मा, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिण अंचल चेन्नई/	पीठासीन अधिकारी/
٦.	Dr. Sanjana Sharma, Dy. Chief Controller of Explosives, South	Presiding Officer
	Circle, Chennai.	
2.	डॉ. ए. के. दलेला/ विस्फोटक नियंत्रक, मुख्यालय, नागपुर	सदस्य/ Member
	Dr. A.K. Dalela, Controller of Explosives, Hqr, Nagpur.	2000 - 2-10
3	डॉ. वैशाली एस. चिरडे, हिन्दी अधिकारी, म्ख्यालय, नागपुर	सदस्या/ Member
	Dr. Vaishali S. Chirde, Hindi Officer, Hqr, Nagpur.	
4.	श्रीमती जुली ए. भारबट/ Mrs. Julie A. Bharbat, Member, NKP	सदस्या/ Member
ļ	Salve Institute of Medical Sciences & RC & Lata Mangeshkar	
	Hospital, Nagpur	

(एम. के. झालां/ M.K. Jhala)

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक(सं.प्र.)/ Jt. Chief Controler of Explosives (HOD)

सेवा में/To,

1. Dr. Sanjana Sharma, Dy. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai.

- 2. Dr. A.K. Dalela, Controller of Explosives, Headquarter, Nagpur.
- 3. Dr. Vaishali S. Chirde, Hindi Officer, Headquarter, Nagpur.
- Mrs. Julie A. Bharbat, Member, NKP Salve Institute of Medical Sciences & RC & Lata Mangeshkar Hospital, Nagpur